



Plas dras

Doel van dit pakket

Plas-dras percelen hebben een aantrekkende werking op de vestiging van weidevogels. Plas-dras percelen dragen daarom in belangrijke mate bij aan een goed functionerend weidevogelbiotoop. In het voorjaar worden de percelen gebruikt om op te vetten en te rusten voor het broedseizoen. In een periode van enkele maanden wordt er water op het land gezet middels een speciale pomp. Ideaal is als er een variatie is van ondiepe en net-droogvallende plekken. De rest van het jaar kan het perceel gebruikt worden als hooi- of weiland. Een plas-dras moet altijd gecombineerd worden met broed- en leefgebied. Als er geen geschikt broed- en opgroeibiotoop in de buurt is (kruidenrijke weidevogelgraslanden met maaidatum 15 juni of later en/of extensieve beweiding) dan werkt plas-dras als een ecologische val. In een ruime straal rond plas-dras percelen is de broedvogel dichtheid van kievit en tureluur hoger. Daarnaast blijkt dat de plas-dras percelen grutto's uit de wijde omgeving aantrekt om te foerageren en te slapen.

Beheereisen

- Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten).

Aanvullende beheervorschriften

- Pakket e, f en g : op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tenminste 5 cm diep.

Pakketten

De inundatieperiode betreft de periode:

e) van 15 februari tot 15 april.

f) van 15 februari tot 15 mei.

g) van 15 februari tot 15 juni.



Greppel plas-dras